PROJECT FOR BUILDING



RAPIDO "PRE"

Léger, résistant, indéformable, conçu pour la réalisation de planchers avec des poutres d'armature lente

RAPIDO "PRE"



"RAPIDO PRE"

- La qualité des produits utilisés dans la fabrication de RAPIDO "PRE" et leur résistance élevée assurent un élément aux prestations d'excellence, indéformable et résistant aux variations de température
- Léger, de 80 cm de long, RAPIDO "PRE" est facile à installer
- Fabriqué avec des matériaux 100% recyclés, RAPIDO "PRE" est au service de la volonté de PFB de rester sur un marché toujours plus attentif au milieu écologique
- Réalisation de planchers avec des poutres de pré-tension

UTILISATION

- Bâtiments neufs et restructurations de garages, bureaux, logements collectifs, constructions industrielles et commerciales.

Description	RAPIDO "PRE"		
	LONG.	LARG.	HAUT.
Dimensions de l'élément	76,0 cm	58,0 cm	11,0 cm
Dimensions utiles	75,5 cm	54,0 cm	10,0 cm
Conditionnement	200 unités = m^2 88,80		
Poids par palette	environ Kg. 400,00		
Consommation de béton rasé	0,027 m^3/m^2		
Dimensions palette	cm 80 x 120 x 240h		

BÂTIÈRE “PRE”

① orifices : préparation de la coupe pour le passage de tubes électriques

② accrochage entre RAPIDO “PRE” et la bâtière correspondante

③ pièce autotaraudeuse

③

SCHÉMA DE MISE EN PLACE

- rapidité d’exécution
  - mise en place de la bâtière “PRE” entre les deux poutres
  - mise en place de la bâtière “PRE” par accrochage

- sécurité
  - Installation sûre grâce aux nombreux appuis du RAPIDO “PRE” sur la poutre

- coupe
  En cas de besoin, l’élément est facile à couper avec les outils présents sur le chantier (cisaille ou autre)

www.projectforbuilding.com

lapassa.it

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com