


RAPIDO

es un producto de plástico reciclado
para la realización de desvanés con vigas de armadura lenta

RAPIDO



Rapido H14



Rapido H9



Garra para anclar tirantes para el falso techo

“RAPIDO” es un producto de plástico/polipropileno reciclado para la realización de desvanes con vigas de armadura lenta.

“RAPIDO” es una alternativa válida a los tradicionales ladrillos huecos, de hecho, el peso propio del desván realizado de esta manera, resulta inferior respecto al mismo de hormigón armado.

Es un producto resistente y seguro que soporta el peso del operador y el del hormigón durante toda la fase de chorro.


“RAPIDO” presenta un fácil sistema empotrado entre los módulos reduciendo, con su ligereza, el tiempo de colocación. En el interior de su forma hueca pueden pasar los cableados y las tuberías.

“RAPIDO” puede utilizarse tanto en construcciones nuevas como en las reestructuraciones y puede cortarse fácilmente tanto a lo largo como a lo ancho.

En caso de que se desee aplicar un falso techo por debajo de la viga, se suministrarán, bajo petición, “GARRAS” para anclarlo.


Descripción	RAPIDO H9			RAPIDO H14		
	LONG.	ANCH.	ALT.	LONG.	ANCH.	ALT.
Medidas elemento	79,6 cm	55,8 cm	11,0 cm	77,0 cm	56,5 cm	15,5 cm
Medidas útiles	75,0 cm	52,0 cm	9,0 cm	72,5 cm	52,0 cm	14,0 cm
Embalaje	140 Piezas = m ² 54,18			140 Piezas = m ² 51,80		
Peso por pala	aproximadamente Kg. 210,00			aproximadamente Kg. 225,40		
Consumo de hormigón rasado	0,065 mc/m ²			0,078 mc/m ²		





A DOS AGUAS

Es un elemento que sirve para cerrar las cabezas de espacio, para evitar que el hormigón desborde durante la fase de chorro.



para la realización de desvanes con vigas de armadura lenta



24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

