


FICHA TECNICA

H26 SUB H12 + SUB H14

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.


Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la sustitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rápida y el exclusivo sistema de centrado periférico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.




DATOS TECNICOS SUB PRO H26

Dimensiones	cm	52x52 H12+14
Peso medio	Kg	3,73 (+/- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m ³	0,064
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30



MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUBPRO** consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.



CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUBPRO H26**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m ³	Dimensión vigueta cm	Piezas por m ²	Ahorro de hormigón m ³ /m ²	Consumo de hormigón por pieza llenada m ³ /m ²
52X52 h 26	0,064	10	2,60	0,166	0,094
52X52 h 26	0,064	12	2,44	0,156	0,104
52X52 h 26	0,064	14	2,30	0,147	0,113
52X52 h 26	0,064	16	2,16	0,138	0,122
52X52 h 26	0,064	18	2,04	0,131	0,129
52X52 h 26	0,064	20	1,93	0,124	0,136

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUBPRO H26**

	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO H12	110X110	240	444
SUBPRO H14	110X110	240	470

Posibilidad de embalaje especial a petición

** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
 Tel. +39 035 4490440
 info@projectforbuilding.com
 www.projectforbuilding.com

